



Stem Padlocks Catalogue



Premium Brass Padlocks with Standard Shackle

- IT Lucchetti Premium in ottone con arco standard
- DE Vorhängeschlösser Premium aus Messing mit Standardbügel
- FR Cadenas Premium en laiton avec anse standard
- ES Candados Premium de latón con arco estándar
- PT Cadeados Premium de latão com arco standard

Chapter Page

1 6



Key Alike Premium Brass Standard shackle Padlocks

- IT Lucchetti Premium Key Alike in ottone con arco standard
- DE Vorhängeschlösser Premium Key Alike aus Messing mit Standardbügel
- FR Cadenas Premium s'ouvrant, en laiton avec anse standard
- ES Candados Premium Key Alike, de latón con arco estándar
- PT Cadeados Premium Key Alike, de latão com arco standard

Chapter Page

2 7



Premium Brass Long shackle Padlocks

- IT Lucchetti Premium in ottone con arco lungo
- DE Vorhängeschlösser Premium aus Messing mit langem Bügel
- FR Cadenas Premium en laiton avec anse long
- ES Candados Premium de latón con arco largo
- PT Cadeados Premium de latão com arco largo

Chapter Page

3 8



Premium Nickel Plated Standard shackle Padlocks

- IT Lucchetti Premium nichelati con arco standard
- DE Vorhängeschlösser Premium, vernickelt mit Standardbügel
- FR Cadenas Premium nickelés avec anse standard
- ES Candados Premium niquelados con arco estándar
- PT Cadeados Premium niquelados com arco standard

Chapter Page

4 8



Premium Brass Bayonet Standard shackle Padlocks

- IT Lucchetti Premium a Baionetta in ottone
- DE Bajonett-Vorhängeschlösser Premium
- FR Cadenas Premium à Baïonnette
- ES Candados Premium de Bayoneta
- PT Cadeados Premium em Baioneta

Chapter Page

5 9



Premium Brass Combination Padlocks

- IT Lucchetti Premium a Combinazione
- DE Kombinationsschlösser Premium
- FR Cadenas Premium à Combinaison
- ES Candados Premium de Combinación
- PT Cadeados Premium com Combinação

Chapter Page

6 9

Stem Padlocks

Lucchetti Stem / Stem Vorhängeschlösser / Cadenas Stem / Candados Stem / Cadeados Stem



ENGLISH

The range includes padlocks with double safety locks, internal mechanisms with non-corroding stainless steel springs and anti-pick counter pins. The quality finish is not restricted to the padlock body, but also applies to the chrome-plated tempered steel shackle.

The Silca guarantee of quality:

- Padlock shackle in chrome-plated tempered steel
- Double safety closure
- Non-corroding stainless steel springs
- 2 keys provided (standard*)
- Top quality finish for padlock body
- Highly durable materials

*The combination padlock does not require keys.

ITALIANO

La gamma propone lucchetti con doppia chiusura di sicurezza, meccanismi interni con molle di acciaio inox anti corrosione e contro perni anti picking.

Le finiture di qualità non si limitano al corpo lucchetto ma riguardano anche l'arco in acciaio cromato e temperato.

La garanzia di qualità è Silca:

- Arco Lucchetto in acciaio temprato e cromato
- Doppia chiusura di sicurezza
- Molle in acciaio inox anticorrosione
- 2 chiavi in dotazione (di serie*)
- Finitura corpo lucchetto alta qualità
- Materiali a lunga durata nel tempo

*Il lucchetto a combinazione non necessita di chiavi.

DEUTSCH

Die Produktreihe umfasst Vorhängeschlösser mit doppelter Sicherheitsverriegelung, interne Mechanismen mit rostfreien Edelstahlfedern und Antipicking-Sicherung.

Sowohl das Gehäuse als auch die Bügel bestehen aus hochwertigem Material. Die Garantie für Qualität ist Silca:

- Bügel aus verchromtem, gehärtetem Stahl
- Doppelte Sicherheitsverriegelung (30mm)
- Federn aus rostfreiem Stahl
- Mit 2 Schlüsseln*
- Hochwertiges Material für lange Lebensdauer
- Einzeln verpackt
- Umfangreiches Sortiment

*Ausgenommen Kombinationsschlösser

FRANÇAIS

La gamme vous propose des cadenas à double verrouillage de sécurité, aux mécanismes internes à ressorts en acier inox anticorrosion et contregoupilles anti-crochetage.

Les finitions de qualité ne se limitent pas au corps du cadenas, mais concernent aussi l'anse en acier chromé et trempé.

La garantie de qualité, c'est Silca:

- Anse Cadenas en acier trempé et chromé
- Double verrouillage de sécurité
- Ressort en acier inox anticorrosion
- 2 clés fournies (de série*)
- Finition haute qualité du corps du cadenas
- Matériaux durables dans le temps

*Le cadenas à combinaison ne requiert aucune clé.

ESPAÑOL

La gama propone candados con doble cierre de seguridad, mecanismos interiores con resortes de acero inox contra la corrosión y contrapernos anti-ganzúas.

Los acabados de calidad no se limitan al cuerpo del candado sino que abarcan también el arco de acero cromado y templado.

La garantía de calidad es Silca:

- Arco Candado de acero templado y cromado
- Doble cierre de seguridad
- Resortes de acero inox contra la corrosión
- 2 llaves incluidas (de serie*)
- Acabado cuerpo candado de alta calidad
- Materiales de larga duración

*El candado de combinación no necesita llaves.

PORTUGUÊS

A gama propõe cadeados com duplo engate de segurança, mecanismos internos com molas de aço inoxidável anticorrosão e contrapernos anti-ganzúas. Os acabamentos de qualidade não se limitam ao corpo do cadeado, mas também abrangem o arco em aço cromado e temperado.

Silca é garantia da qualidade:

- Arco do cadeado em aço temperado e cromado
- Duplo engate de segurança
- Molas de aço inoxidável anticorrosão
- 2 chaves anexas (de série*)
- Acabamento do corpo do cadeado de alta qualidade
- Materiais que resistem ao tempo


*O cadeado com combinação não necessita de chaves.

Symbols

Segni Convenzionali / Unterscheidungszeichen / Signes Conventionnels / Señales Convencionales / Sinais Convencionais



Padlock base (in mm/inches)
Larghezza Lucchetto (in mm/pollici)
Vorhängeschlossbasis (in mm/Zoll)
Base Cadenas (en mm/pouces)
Base Candado (en mm/pulgadas)
Base Cadeado (em mm/polegadas)



Shackle length (in mm)
Lunghezza Arco (in mm)
Bügelänge (in mm)
Longueur Anse (en mm)
Largo Arco (en mm)
Largura Arco (em mm)



Hardened Steel shackle
Arco in acciaio temprato
Bügel aus gehärtetem Stahl
Anse en acier Trempé
Arco de acero Templado
Arco em aço Temperado

Security Rating

Security Rating (from 1 to 10)
Valutazione Sicurezza (da 1 a 10)
Sicherheitsklasse (von 1 bis 10)
Evaluation sécurité (de 1 à 10)
Evaluación Seguridad (desde 1 hasta 10)
Avaliação da Segurança (de 1 a 10)



Double locking
Chiusura doppia
Doppelte Verriegelung
Double verrouillage
Cierre doble
Engate duplo

Shelf Box

Shelf Box
Confezione Scaffale
Regalkonfektion
Emboîtage pour étagères
Confección para estante
Embalagem para estante



No. of keys included (brass)
N° di chiavi (incluse)
Anzahl der Schlüssel (Messing)
N. bre de clés incluses (laiton)
N. de llaves incluidas (latón)
N.º de chaves anexas (latão)



Silca SKP Card
Scheda SKP
SKP Karte
Carte SKP
Carta SKP
Cartão SKP



Silca Keys References
Referenze Chiavi Silca
Silca Schlüsselreferenzen
Références Clés Silca
Referencias Llaves Silca
Referências Chaves Silca

Version

Key Alike version
Versione Key Alike
Key Alike Version
Version s'ouvrant
Versión Key Alike
Versão Key Alike

1_Premium Brass Standard Shackle Padlocks





- Padlock shackle in chrome-plated tempered steel
- Non-corroding stainless steel springs
- 2 keys provided
- Top quality finish for padlock body
- Highly durable materials
- Single Box Package

Article			Version			Security Rating		Shelf Box		
LUC001020	20 mm 0.78"	11 mm 0.43"	-	X	-	5	2	12	AB50	3585
LUC002025	25 mm 0.98"	13 mm 0.51"	-	X	-	5	2	12	AB51	3585
LUC003030	30 mm 1.18"	17 mm 0.66"	-	X	X	5	2	12	AB53	3590
LUC004040	40 mm 1.57"	22,5 mm 0.88"	-	X	X	5	2	12	AB52	3591
LUC005050	50 mm 1.96"	28 mm 1.10"	-	X	X	5	2	6	AB54	3589
LUC006060	60 mm 2.36"	35,5 mm 1.39"	-	X	X	5	2	6	AB54	3589

2_Key Alike Premium Brass Standard shackle Padlocks



- Padlock shackle in chrome-plated tempered steel
- Double safety closure
- Non-corroding stainless steel springs
- 2 keys provided
- Top quality finish for padlock body
- Highly durable materials
- Single Box Package

Article			Version			Security Rating		Shelf Box		
LUC007030	30 mm 1.18"	17 mm 0.66"	KA1	X	X	5	2	12	AB53	3590
LUC008040	40 mm 1.57"	22,5 mm 0.88"	KA1	X	X	5	2	12	AB52	3591
LUC009050	50 mm 1.96"	28 mm 1.10"	KA1	X	X	5	2	6	AB54	3589
LUC010060	60 mm 2.36"	35,5 mm 1.39"	KA1	X	X	5	2	6	AB54	3589
LUC011030	30 mm 1.18"	17 mm 0.66"	KA2	X	X	5	2	12	AB53	3590
LUC012040	40 mm 1.57"	22,5 mm 0.88"	KA2	X	X	5	2	12	AB52	3591
LUC013050	50 mm 1.96"	28 mm 1.10"	KA2	X	X	5	2	6	AB54	3589
LUC014030	30 mm 1.18"	17 mm 0.66"	KA3	X	X	5	2	12	AB53	3590
LUC015040	40 mm 1.57"	22,5 mm 0.88"	KA3	X	X	5	2	12	AB52	3591
LUC016050	50 mm 1.96"	28 mm 1.10"	KA3	X	X	5	2	6	AB54	3589

3_Premium Brass Long Shackle Padlocks



- Padlock shackle in chrome-plated tempered steel
- Double safety closure
- Non-corroding stainless steel springs
- 2 keys provided
- Top quality finish for padlock body
- Highly durable materials
- Single Box Package

Article			Version			Security Rating		Shelf Box		
LUC018030	30 mm 1.18"	40 mm 1.57"	-	X	X	5	2	6	AB53	3590
LUC019040	40 mm 1.57"	63 mm 2.48"	-	X	X	5	2	6	AB52	3591
LUC020050	50 mm 1.96"	80 mm 3.14"	-	X	X	5	2	6	AB54	3589

4_Premium Nickel Plated Standard Shackle Padlocks



- Padlock shackle in chrome-plated tempered steel
- Double safety closure
- Non-corroding stainless steel springs
- 2 keys provided
- Top quality finish for padlock body
- Highly durable materials
- Single Box Package

Article			Version			Security Rating		Shelf Box		
LUC021030	30 mm 1.18"	17 mm 0.66"	-	X	X	5	2	12	AB53	3590
LUC022040	40 mm 1.57"	22,5 mm 0.88"	-	X	X	5	2	12	AB52	3591
LUC023050	50 mm 1.96"	28 mm 1.10"	-	X	X	5	2	6	AB54	3589

5_Premium Brass Bayonet Standard Shackle Padlocks



- Padlock shackle in chrome-plated tempered steel
- Double safety closure
- Non-corroding stainless steel springs
- 2 keys provided
- Top quality finish for padlock body
- Highly durable materials
- Single Box Package

Article			Version			Security Rating		Shelf Box		SKP
LUC024063	63 mm 2.48"	14 mm 0.55"	-	X	X	5	2	6	AB1	3586
LUC025070	70 mm 2.75"	14 mm 0.55"	-	X	X	5	2	6	AB3	3586
LUC026090	90 mm 3.54"	14 mm 0.55"	-	X	X	5	2	6	AB1	3587

6_Premium Brass Combination Padlocks



- Top quality finish for padlock body
- Highly durable materials
- Single Clamshell Package

Article			Version			Security Rating		Shelf Box		SKP
LUC027020	20 mm 0.78"	21,7 mm 0.85"	-	-	-	4	-	6	-	-
LUC028030	30 mm 1.18"	25,7 mm 1.01"	-	-	-	4	-	6	-	-
LUC029040	40 mm 1.57 mm	34,8 mm 1.37"	-	-	-	4	-	6	-	-

Trade Marks

Marchi Registrati / Registrierte Handelsmarken / Marques Déposées / Marcas Registradas / Marcas Registradas

ENGLISH

In compliance with current regulations relating to industrial property, we hereby state that the trade-marks or trade names mentioned in this document are the exclusive property of authorized manufacturers of locks and users. Said trade-marks or trade names are nominated only for the purposes of information so that any lock for which our keys are made can be rapidly identified. This document is reserved exclusively for professional key cutters who use Silca products. All information and illustrations in this document are for guidance only. Silca reserves the right to alter products designs, dimensions or info to improve the products quality. The contents of this document are fully protected by Copyright and may not be copied or reproduced in any form, without written permission from Silca S.p.A. Any controversy shall be settled by the Courts of Justice where the company has its headquarters, with express exclusion of any other court.

FRANÇAIS

Conformément aux lois en vigueur concernant la propriété industrielle, nous vous informons que les marques et appellations commerciales citées dans notre documentation appartiennent exclusivement aux fabricants de serrures et aux utilisateurs autorisés. Ces marques ou appellations commerciales sont indiquées à titre d'information pure et simple pour vous permettre de déterminer rapidement les serrures auxquelles nos clés sont destinées. Cette documentation est réservée exclusivement aux professionnels du taillage de clés qui utilisent les produits Silca. Les illustrations et les caractéristiques techniques des produits présentés dans cette documentation sont données à titre indicatif. Bien que les caractéristiques essentielles des produits soient invariables, Silca se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle retiendra nécessaires et opportunes afin d'améliorer la qualité de ses produits. Tous les dessins et photos sont propriété Silca et toute reproduction, même partielle, sans l'autorisation écrite préalable de Silca S.p.A. est interdite conformément aux prescriptions légales. Tout litige est du ressort exclusif des Tribunaux de la circonscription où se trouve le Siège de la Société.

ITALIANO

In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei Fabbricanti di Serrature e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente a quali serrature le nostre chiavi sono destinate. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione chiavi che utilizzano i prodotti Silca. Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorare la qualità dei prodotti. Tutti i disegni e le fotografie sono di proprietà di Silca, ogni riproduzione anche parziale, senza autorizzazione scritta di Silca S.p.A. è vietata secondo termini di legge. Per qualsiasi controversia competenti sono gli Uffici Giudiziari dove ha sede l'Azienda, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

ESPAÑOL


En conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la Propiedad Industrial, las marcas y denominaciones comerciales citadas en nuestra documentación se declaran propiedad exclusiva de los fabricantes de cerraduras y los usuarios autorizados. Dichas marcas o denominaciones comerciales se citan con mero carácter informativo, con objeto de hacer comprender sin dificultad a qué cerraduras van destinadas nuestras llaves. Esta documentación está reservada exclusivamente a los profesionales de la duplicación de llaves que utilizan los productos Silca. / Las ilustraciones y los datos técnicos de los productos en esta documentación son indicativos. Silca se reserva el derecho, quedando invariables las características principales de los productos, de modificar todo lo que considere necesario y oportuno para mejorar la calidad de sus artículos. Todos los dibujos y fotografías pertenecen a Silca; según determina la Ley, se prohíbe toda reproducción, total o parcial, sin autorización por escrito de Silca S.p.A. En caso de disconformidad, la competencia es de las autoridades judiciales donde esté domiciliada la firma, excluyendo cualquier otro Tribunal.

DEUTSCH

Gemäß den derzeit geltenden Normen bezüglich des Industrieigentums teilen wir Ihnen mit, dass die in der vorliegenden Broschüre angeführten Markennamen oder Handelsmarken ausschließliches Eigentum der Schlosshersteller und zugelassenen Fachhändler sind. Diese Markenbezeichnungen oder Handelsmarken sind nur zur Information angeführt, mit dem Zweck, schnell erkennen zu können, zu welchem Schloss unsere Schlüssel gehören. Die vorliegende Broschüre ist ausschließlich an Fachgeschäfte gerichtet, die Silca Produkte einsetzen. / Die Abbildungen und technischen Daten in dieser Broschüre sind nur zur Information. Silca behält sich vor, etwaige Änderungen, die zur Verbesserung des Produktes beitragen, vorzunehmen. Alle Zeichnungen und Fotos sind Eigentum der Firma Silca. Jede Reproduktion, auch teilweise, ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Silca S.p.A. gesetzlich untersagt. Im Falle von Streitfragen ist der Gerichtsstand des Firmensitzes zuständig; jeder andere Gerichtsstand ist ausgeschlossen.

PORTUGÜES

Em conformidade com as disposições legais em vigor relativas à propriedade industrial, informamos que as marcas ou as denominações comerciais citadas na nossa documentação são propriedade exclusiva dos fabricantes de fechaduras e dos utilizadores autorizados. Estas marcas ou denominações comerciais são indicadas só a nível de informação, a fim de reconhecer rapidamente a quais fechaduras se destinam as nossas chaves. Esta documentação é reservada exclusivamente aos profissionais da reprodução de chaves que utilizam os produtos Silca. / As ilustrações e as características técnicas dos produtos apresentados nesta documentação são facultados a título indicativo. Mesmo que as características essenciais dos produtos sejam invariáveis, à Silca reserva-se o direito de modificar ser necessário e oportuno los productos, afim de melhorar a sua qualidade. Todos os desenhos e fotos são propriedade da Silca, e é proibida a sua reprodução mesmo parcial sem a autorização escrita da Silca S.p.A. conforme as prescrições legais. Em caso de litígio fica desde já designado, excluindo qualquer outro, o Tribunal da comarca onde está registada a sede da Silca.



P486

Printed in Italy 11/2012

SILCA S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Phone: +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.biz



SILCA S.A.S.
12, Rue de Rouen
Z.I. Limay - Porcheville
78440 PORCHEVILLE
Phone: +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
E-mail: info@silca.fr
www.silca.fr

SILCA GmbH
Siemensstrasse, 33
42551 VELBERT
Phone: +49 2051 2710
Fax +49 2051 271172
E-mail: info@silca.de
www.silca.de

SILCA KEY SYSTEMS S.A.
C/Santander 73A
08020 BARCELONA
Phone: +34 93 4981400
Fax +34 93 2788004
E-mail: silca@silca.es
www.silca.es

SILCA Ltd.
Unit 6 Lloyds Court
Manor Royal
CRAWLEY RH10 9QU
Phone: +44 1293 531134
Fax +44 1293 531108
E-mail: sales@silcald.co.uk
www.silcald.co.uk

MINDA SILCA Engineering Ltd.
Plot no. 37- Toy City
Greater Noida-201308, U.P.
Phone: +91 9871397630/31
Fax +91 120 2351301
E-mail: info@mindsilca.in
www.mindsilca.in

H. CILLEKENS & ZN. B.V.
Metaalweg, 4
6045 JB ROERMOND
Phone: +31 475 325147
Fax +31 475 323640
E-mail: info@hcillekens.nl
www.hcillekens.nl

KABA DO BRASIL Ltda
Rua Guilherme Asbahr Neto, 510
São Paulo, SP 04646-001
Phone: +55 11 55454520 / 29
E-mail: silca@kabadobrasil.com.br
www.silcabrasil.com.br

Members of the Kaba Group

